

Katalog produktů 2021



Udržujte váš obchod na výši a v chodu

- Kruh kvality Viper

Naším posláním je dodržet sliby vůči našim zákazníkům / partnerům a dodávat kvalitní stroje za výhodnou cenu



Není nutné plýtvat časem

Čisticí stroje Viper jsou jednoduché a snadné na použití. Nákladné školení zaměstnanců je zbytečné.

Udržujte stroje v provozu

Robustní konstrukce a vlastní výroba dílů jsou tajemstvím zajišťujícím snížení prostojů a zvýšení produktivity.

Vyrobeno k používání

Čisticí stroje jsou obvykle často používány a často se s nimi hrubě zachází. Bez ohledu na výzvu, Viper pracuje dál.

Mocné partnerství

Produkty Viper jsou silnou zbraní při rozšiřování podílu na trhu. Spolehlivé, jednoduché a univerzální.

Proč Viper

- vyroben pro dlouhodobé používání

Společnost Viper se specializuje na prodej profesionálních čisticích strojů, které splňují a překonávají očekávání našich zákazníků. Je založena na spolehlivém a snadno použitelném portfoliu produktů. Naším hlavním cílem je zajištění nejlepšího poměru ceny a kvality. Zákazníky podporujeme prostřednictvím našich dobře vyškolených prodejců, kteří velmi dobře znají svůj trh, segmenty a naše produkty.

Čištění profesionálů

Odborníci v oblasti čištění dnes čelí různým výzvám: větší konkurenci a zvyšujícímu se cenovému tlaku, stejně tak jako novým oblastem či postupům čištění. To je důvod, proč spolehlivý partner se zaměřením na snadno použitelné stroje, je potřeba - a my tyto požadavky můžeme splnit.

Vzdělávání a veřejná správa

Podstatná část veřejných i soukromých peněz je investována do vzdělávacích zařízení a do jejich provozu. Aby tato investice byla chráněna a bylo vytvořeno ideální prostředí pro vzdělávání, je potřeba zajistit trvalou údržbu těchto institucí s použitím profesionální technologie čištění. Důležitá je hlavně vysoká efektivita, spolehlivost a nákladově efektivní řešení - požadavky, které dokáže splnit Viper.

Kanceláře, auditoria, učebny, jídelny, sportovní haly a venkovní prostory vyžadují neustálou pozornost.

Výroba a skladování

Jakožto výrobce rozumíme široké škále čisticích aplikací, které je potřeba v této oblasti zvážit. Efektivita, spolehlivost a bezpečnost jsou klíčem k zajištění správného skladování, bezproblémových logistických operací a k udržení bezpečné a funkční výroby.

Podlahy ve výrobnách, sklady, parkoviště a kanceláře jsou oblastmi, k nimž společnost Viper nabízí vhodné produkty, které pomáhají při udržování čistoty.



Přehled produktů

Komerční vysavače do sucha



DSU8/10



DSU12/15

Kobercové extraktory



WOLF130

NEW



CAR275



CEX410



BV3

Komerční mokrý-suché vysavače



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395

Podlahové mycí stroje



AS380



AS430/510



AS4325/AS4335

NEW

Podlahové mycí stroje



AS5160/AS5160T/TO



AS6690T/AS7690T/AS7190TO

NEW



AS530R



AS710R/AS850R



AS1050R

NEW

Zametací stroje



PS480

Jednokotoučové stroje



LS160



LS160HD



DS350



HS350

Lešticí stroje



DR1500H

Obsah

Komerční vysavače

SDU série	6
LSU135	7
LSU155	8
LSU255	9
LSU275	10
LSU375/LSU395	11

Kobercové extraktory

NEW WOLF	12
CAR275	13
CEX410	14

Vzduchový ventilátor

BV3/BV3D	15
----------	----

Podlahové mycí stroje

AS380/15l	16
AS430/510	17
AS4325/AS4335	18
NEW AS5160/AS5160T	19
AS6690T/AS7690T/AS7190TO	20
NEW AS530R	21
AS710R/AS850R	22
AS1050R	23

NEW

Zametací stroje

PS480	24
-------	----

Jednokotoučové stroje

LS160/LS160HD	25
HS350	26
DS350	27

Leštící stroje

DR1500H	28
---------	----

Foam generator

DF-100A	29
---------	----

Deleted:
FANG20HH
FANG24/26/28
FANG32T



Výkonný, spolehlivý a snadno použitelný

Vhodné pro denní úklid kanceláří, hotelových pokojů, malých restaurací a prostorů s malým až středním zatížením.

- Snadno ovladatelný: hlavní spínač lze ovládat nohou nebo rukou; vysavač je vybaven háčkem na síťovou šňůru a držáky příslušenství a sací trubky
- Samozřejmostí je HEPA filtr
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: vysoká manévrovatelnost usnadňuje transport
- Skvělý poměr cena / výkon: přepínač ECO umožňuje šetřit energii při různých postupech čištění
- Vysoce kvalitní konstrukce



TECHNICKÉ PARAMETRY	DSU8	DSU10	DSU12	DSU15
Příkon (W)	880	880	880	880
Průtok vzduchu (l/min.)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Délka kabelu (m)	8	8	10	10
Objem nádoby (l)	8	10	12	15
Délka x šířka x výška (cm)	35,8x34,2x47,5	35,8x34,2x47,5	38,8x37,4x47,5	38,8x37,4x47,5
Čistá hmotnost (kg)	5	5,2	5,5	5,7
VLASTNOSTI				
Držák sací trubky	•	•	•	•
Nízká hladina hluku	•	•	•	•
Snadná manipulace	•	•	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ				
Hubice na čalounění 32 mm	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
Štěrbínová hubice 32 mm	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
Hadice 2 m 32 mm	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
Kovové trubky	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
Kruhový kartáč	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
HEPA filtr H13	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000510	50000513	50000515	50000517

Robustní, profesionální mokro-suchý vysavač

LSU135 je profesionální mokro-suchý vysavač s optimálním sacím výkonem a jednoduchým ovládáním.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Snadné ukládání kabelu
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU135	LSU135P
Příkon (W)	1000	1000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hluchnosti (dB)	74	74
Průtok vzduchu (l/min)	1869	1869
Délka přívodní šňůry (m)	7/oranžová	7/oranžová
Objem nádoby (l)	35	35
Sání (mm H ₂ O)	2020	2020
Délka x šířka x výška (cm)	47x45x80	47x45x80
Hmotnost (kg)	13	13
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Výklopná nádrž	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová	VA20803	VA20803
Štěrbínová hubice	VA20806	VA20806
35 l absorpční filtr	VA80706	VA80706
Hadice	VA80401	VA80401
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000110	50000111

Profesionální mokro-suchý vysavač s vysokým sacím výkonem

VIPER LSU155 je profesionální mokro-suchý vysavač s robustní konstrukcí a vysokým sacím výkonem. Navíc je jednoduchý na použití.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Uskladnění kabelu
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU155	LSU155P
Příkon (W)	1000	1000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hlukčnosti (dB)	74	74
Průtok vzduchu (l/min)	2152	2152
Délka přívodní šňůry (m)	7/oranžový	7/oranžový
Objem nádoby (l)	55	55
Sání (mm H ₂ O)	2115	2115
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x94,8	63,4x58,6x94,8
Hmotnost (kg)	22	22
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Štěrbinová hubice pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000118	50000119

Dvoumotorový, profesionální mokro-suchý vysavač

VIPER LSU255 je profesionální mokro-suchý vysavač s robustní konstrukcí a optimálním sacím výkonem.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU255	LSU255P
Příkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hlučnosti (dB)	78	78
Průtok vzduchu (l/min)	3115	3115
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžový	8/oranžový
Objem nádoby (l)	55	55
Sání (mm H ₂ O)	2250	2250
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x94,8	63,4x58,6x94,8
Hmotnost (kg)	24,5	24,5
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000126	50000127

Robustní, dvumotorový mokro-suchý vysavač

VIPER LSU275 je profesionální mokro-suchý vysavač robustní konstrukce, který je snadno použitelný a vyznačuje se optimálním sacím výkonem.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU275	LSU275P
Příkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hlukčnosti (dB)	78	78
Průtok vzduchu (l/min)	3115	3115
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžová	8/oranžová
Objem nádoby (l)	75	75
Sání (mm H ₂ O)	2250	2250
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x98,8	63,4x58,6x98,8
Hmotnost (kg)	25	25
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000134	50000135

Třímotorový, profesionální mokrý-suchý vysavač

VIPER LSU375/395 je profesionální mokrý-suchý vysavač s robustní konstrukcí a optimálním sacím výkonem.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU375	LSU395
Příkon (W)	3000	3000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hlukčnosti (dB)	79	79
Průtok vzduchu (l/min)	3540	3540
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžová	10/oranžová
Objem nádoby (l)	75	95
Sání (mm H ₂ O)	2280	2280
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x98,9	63,4x58,6x112
Hmotnost (kg)	28	29,3
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	3 stupňový	3 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
75 l absorpční filtr	VA80110	VA80110
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000140	50000150

Keep carpets looking their best for less

Built to deliver cleaner carpets with minimal effort, the VIPER WOLF130 is a portable carpet spotter that provides impressive performance in environments requiring daily cleaning.

- 3m vacuum/solution hoses, with 102mm hand tool
- Removable tank for easy empty and refill
- Clear hand tool for better overview of soil/solution pickup and removal
- Built-in wheels for easy transport and storage



TECHNICAL DATA

	WOLF130
Voltage (V)	230V
Sound pressure level (dB(A))	67
Max. Vacuum (KPa)	21.8
Solution tank (l)	3.8
Recovery tank (l)	3.8
Cable length (m)	6,5
Weight (kg)	9.7
Length x width x height (cm)	59 x 39 x 49
Solution pump pressure (bar)	2

FEATURES

Compact design	•
Easy-to-use control panel	•
Built-in transport wheels	•
Clear Hand Tool	•
Removable tank	•

STANDARD EQUIPMENT

BLUE ACCESSORY BAG	VVR150-12
HAND TOOL KIT	VV68153
ITEM NO.	50000603

Kobercový extraktor, který si jednoduše a efektivně poradí s nečistotou

Ideální pro čištění koberců ve středně velkých prostorech - kancelářích, školách, restauracích, hotelech a na letištích.

- Snadné použití: nádrž lze snadno vyprázdnit bez demontáže motoru
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: velká zadní kola a otočná přední kola usnadňují manipulaci
- Výborný poměr ceny a výkonu: nádrž na roztok a podvozek jsou integrovány v jeden robustní celek



TECHNICKÉ PARAMETRY	CAR275
Příkon (W)	2000
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50-60
Průtok vzduchu (l/min)	3115
Úroveň hlukosti (dB)	78
Sání (mm H2O)	2005
Nádoba na čisticí roztok (l)	25
Nádoba na použitý roztok (l)	75
Délka přívodní šňůry (m)	10
Hmotnost (kg)	33
Délka x šířka x výška (cm)	70x56,5x101
Typ čerpadla	36W/70PSI
VLASTNOSTI	
Vyprazdňovací hadice	•
Rukojeť pro snadný transport	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Hadice+konektor+hadice pr. 8 mm KIT	VA81096
75 l absorpční filtr	VA80110
Ruční sada KIT	VA86860
Podlahová sada KIT	VA81102
Trubky KIT	VA81100
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000209

Profesionální kobercový extraktor

CEX410 je profesionální, samostatný a tichý kobercový extraktor. Díky vynikajícímu čistícímu výkonu můžete efektivně a jednoduše udržovat textilie, jako například koberce a čalounění. Výkonný sací motor zajišťuje vysušení v krátkém čase.

- Nízká hladina hluku umožňuje denní čištění
- Snadná údržba a servis bez použití nástrojů
- K dispozici je příslušenství pro ruční čištění čalounění nebo sada pro čištění podlahových koberců
- Nožní parkovací stojan pro ochranu kartáče



Velká kola pro snadnou přepravu a ovladatelnost



Ergonomická a nastavitelná rukojeť



Vypouštěcí hadice pro snadné vyprázdnění

TECHNICKÉ PARAMETRY	CEX410
Příkon (W)	1850
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50-60
Úroveň hlučnosti (dB)	70 +/- 3
Sání (mm/H2O)	3200
Nádrž na čistící/použitý roztok (l)	35/23
Délka kabelu (m)	15
Rychlost kartáče (ot./min)	1400
Přepravní hmotnost (kg)	65
Provozní šíře (mm)	460
Úroveň vibrací do rukojeti (m/s²)	<2,5
Čistá hmotnost (kg)	55
Délka x šířka x výška (mm)	1170x510x880
VLASTNOSTI	
Nastavitelný tlak kartáče	•
Nastavitelná rukojeť	•
Parkovací funkce	•
Pevný síťový kabel	•
Odpadní hadice	•
Filtr roztoku	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Pevná síťová šňůra 15 m	VV81428-1
Sací KIT	VV81249
Kartáčový KIT	VV81059
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000546

Kompaktní 3-rychlostní ventilátor pro sušení podlah a nucené proudění vzduchu

Ventilátor VIPER BV3 nabízí výkonný a nákladově efektivnější způsob vysoušení i velkých koberců a podlah.

- Cenově výhodný: nový 3- rychlostní indukční motor se sníženou spotřebou energie
- Spolehlivý: chráněný před přehřátím motoru silnou rotačně tvarovanou konstrukcí
- Flexibilní: snadné nasměrování na požadovaný úhel foukání
- Kompaktní: navržený v moderním stylu pro snadnou manipulaci; vysoušeče mohou být naskládány na sebe pro úsporu místa při skladování. Vysoušeč má odvíjecí kabel a jeho rukojeť lze volitelně nastavovat.



TECHNICKÉ PARAMETRY	BV3
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Délka přívodní šňůry (m)	6,5
Přepravní hmotnost (kg)	10
Příkon	250w (1/3HP)
Rozměry d x š x v (mm)	405x402x468
Provozní hlučnost dB(A)	64/68/72
Rychlost (ot./min)	1000/1200/1400
Provozní rychlost	3
Průtok vzduchu max (CFM)	2000/2200/2400
Průtok motoru (A)	1,1/1,2/1,7A
FEATURES	
Sklopné držadlo pro přepravu	•
Držák kabelu	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000381

Uživatelsky jednoduchý podlahový mycí stroj vhodný pro čištění menších a členitých ploch

AS380/15 je vybaven velkými nádobami, které se dobře napouští, vypouští a jednoduše udržují. Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu a skladování.

- Nastavitelné a skládací madlo
- Velice kompaktní
- Jednoduše manévrovatelný, transportovatelný a skladovatelný
- Snadná obsluha a údržba
- Jednoduchá manipulace s nádržemi
- Vhodný pro členité plochy
- Oválně tvarovaná nádrž



TECHNICKÉ PARAMETRY	AS380/15B	AS380/15C
Motor kartáče (W)	250	250
Úroveň hlučnosti (dB)	68	72
Rychlost kartáče (ot./min)	150	140
Sání (mm H ₂ O)	800	800
Délka přívodní šňůry (m)	-	15/EU
Výkon (m ² /hod)	750	750
Provozní hmotnost (kg)	60	40
Příkon sacího motoru (W)	300	300
Velikost místa pro baterii	262x196x175 mm	-
Typ baterie	2x12V/33Ah/C20	-
Celková hmotnost (kg)	65	44
Rozměry d x š x v (mm)	780x415x590 mm	780x415x590 mm
Rozměr padu/kartáče (mm)	380 mm	380 mm
Provozní šíře (mm)	490 mm	490 mm
Nádrž na čisticí/použitý roztok (l)	15/15 l	15/15 l
VLASTNOSTI		
Kompaktní design	•	•
Nastavitelná rukojeť	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáč 15"plast	VF89801	VF89801
KIT nabíječ 24V DC 50-60 Hz		
Stírací guma přední	VF89023EU	
Stírací guma zadní	VF89807	VF89807
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000199	50000201

Jednoduchý, středně velký, podlahový mycí stroj s chodící obsluhou

AS430 / 510 jsou středně velké mycí podlahové stroje nenáročné na obsluhu. Představují perfektní řešení pro čištění středně velkých prostor s náročným provozem.

- Snadné použití: vestavěná nabíječka, snížená tlačná síla a ergonomický spínač start / stop umožňují uživateli lepší ovládání stroje
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: nádrž na čistý a použitý roztok jsou integrovány do jednoho celku
- Výborný poměr cena / výkon: zákazník si může zvolit kabelovou nebo bateriovou verzi v závislosti na své potřebě čištění




TECHNICKÉ PARAMETRY	AS430C	AS510B
Motor kartáče (W)	750	560
Provozní hlučnost dB(A)	72	70
Přítlak kartáče (kg)	35 max	35 Max
Rychlost kartáče (ot./min)	160	150
Nádoba na použitý/Nádoba na čistící roztok (l)	50/50	40/40
Délka přívodní šňůry (m)/typ zástrčky	20	N/A
Šíře stěrky (mm)	730	790
Výkon (m²/h)	1600	2100
Rozměry d x š x v (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Čistá hmotnost (kg)	70	128
VLASTNOSTI		
Měřič motohodin		•
Verze kabelu	•	
Verze baterie		•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Hladinový indikátor	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáč 510 mm 20" PPL		VF90417
Kartáč 430 mm 17" PPL	VF90411	
Gumová stěrka přední 790 mm 31		VF90119
Gumová stěrka zadní 790 mm 31		VF90120
Nabíječ KIT verze EU		VF90271-EU
Gumová stěrka přední 730 mm 28,5	VF90103	
Gumová stěrka zadní 730 mm 28,5	VF90104	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000220	50000238

A more efficient choice for fast mid-size cleaning tasks

When your floorcare needs to keep customers impressed – without requiring significant labor or resources – the Viper AS43 series offers a convenient solution, with cable- or battery-powered models that take the stress out of routine daily cleaning.

- Eco and Silent modes make it easy to clean over longer periods or in sound-sensitive areas
- Easy access to solution tank, battery, and working components, with tool-free squeegee-blade removal
- Convenient controls and LCD display for fast, effective training and operation
- Ergonomic handle design minimizes operator fatigue and adjusts for multiple users



Tool-free removal and assembly of squeegee simplifies maintenance



Intuitive control panel provides control over all functions (AS4325 model)



Convenient front access to solution tank for quick refills

TECHNICAL DATA	AS4325B	AS4335C
Sound pressure level (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Brush pressure (kg)	19	19
Brush speed (RPM)	140 (Eco 100)	170
Solution/recovery tank (l)	25/25	35/35
Battery compartment size (L x W x H) (mm)	265x350x230	N/A
Gross vehicle weight (gvw) (kg)	134	99
Min. aisle turn (cm)	103	103
Working width (mm)	432	432
Vacuum motor power	300W	300W
Solution flow	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Max. productivity	1720 m²/h	1720 m²/h
Brush motor power	400W	250W
Machine weight	58kg	64kg
FEATURES		
Click on-off brush	•	
Squeezable drain hose with flow control	•	•
One-Touch™ Button	•	
ECO mode	•	
Quiet mode	•	
STANDARD EQUIPMENT		
PAD HOLDER KIT	VS15440	VS15440
BRUSH DISC PPL 0.7 B	VS15374	VS15374
BLADE FRONT NATURAL	VS15201	VS15201
BLADE REAR NATURAL R	VS15204	VS15204
SKIRT BRISTLE KIT	VS15439	VS15439
ITEM NO.	50000579	50000583

Podlahový mycí stroj se zvýšenou výkonností - projděte se po čisté podlaze

Viper AS5160 a AS5160T jsou vysoce výkonné podlahové mycí stroje, které díky své velikosti nádrže a výdrže baterie, umožňují čištění po dobu až několika hodin.

- Verze s oběhem umožňuje ušetřit vodu a čisticí prostředek; tato verze je vybavena trakčním motorem a automatickým zvedacem a spouštěčem čisticí desky
- AS5160T - Trakční model: pohon 150 W
- Snadná manipulace a transport: velká, silná kola zajišťují vyvážení stroje
- Snadné a pohodlné ovládání: dva bezpečnostní spínače
- Ovládací panel s intuitivním displejem a tlačítky



TECHNICKÉ PARAMETRY	AS5160	AS5160T
Motor kartáče (W)	450	450
Úroveň hlučnosti (dB)	69	69
Přítlak kartáče (kg)	27	23
Přítlak kartáče (ot./min)	150	150
Maximální stoupavost (%)	2	2
Šíře stěrky (mm)	790	790
Rozměry d x š x v (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220
Čistá hmotnost (kg)	85	93
Přepravní hmotnost (kg)	115	123
Průměr kartáče/padu (mm)	510	510
Rozměry prostoru pro baterii (mm)	350x350x300	350x350x300
Typ baterie	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Celková hmotnost vozidla (kg)	214.8	222.8


VLASTNOSTI		
Měřič motohodin	•	•
Verze baterie	•	•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Hladinový indikátor	•	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáč 20"	VF90417	VF90417
Stěrka přední 20"	VF90119	VF90119
Stěrka zadní 20"	VF90120	VF90120
Nabíječ 24V 10A	VR27041	VR27041
Baterie DISCOVER 12V 84 Ah	1464853000	1464853000
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000398	50000403

A new generation of high-performance floorcare

When hard flooring needs a bit of extra effort to get the best results, the Viper AS series is ready to make the difference, with dual-brush or orbitaldeck models for applications ranging from heavy-duty scrubbing to surface-stripping.

- Adjustable brush-pressure settings make it easy to handle all kinds and levels of dirt
- Solution-flow management ensures optimal control of detergent dosage
- Eco and Silent modes make it easy to clean over longer periods or in sound-sensitive areas
- Easy access to solution tank, battery, and working components, with tool-free squeegee-blade removal
- Convenient controls and LCD display for fast, effective training and operation



Orbital scrubber for floor cleaning or coat stripping (AS7190TO)



Intuitive control panel with LCD screen for all models (AS6690T/AS7690T pictured)



Recovery tank with hand grip for easy tilting

TECHNICAL DATA	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Brush motor (W)	2x500	2x500	750
Sound pressure level (dB(A))	69 ± 3	69 ± 3	69 ± 3
Brush pressure (kg)	32	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Brush speed (RPM)	200	200	2200
Vacuum (mm H2O)	1500	1500	1500
Solution/recovery tank (l)	85/90	85/90	85/90
Max. climbing rate (%)	2	2	2
Squeegee width (mm)	1000	1000	1000
Productivity rate (m²/h)	2640	3040	2272
Length x width x height (mm)	1490 x 660 x 1020	1550 x 760 x 1020	1490 x 710 x 1020
Net weight (kg)	135	138	148
FEATURES			
Adjustable brush pressure	•	•	•
Click on-off brush	•	•	
Debris tray	•	•	
Display on machine	•	•	
ECO mode	•	•	•
Traction drive	•	•	•
STANDARD EQUIPMENT			
PAD HOLDER	VF83207	VF84329	
BRUSH DISC	VF83127	VS14326	
BLADE FRONT RUBBER	VS14637	VS14635	VS14635
BLADE REAR RUBBER	VS14638	VS14636	VS14636
BLADE SQUEEGEE FRONT LINATEX			VR16002L
SKIRT BRISTLE DECK -26 KIT	VS14328	VS14328	
TRAY DEBRIS KIT	VS14744	VS14744	VS14744
ITEM NO.	50000569	50000570	50000571

Malý sedadlový mycí stroj určený pro čištění velkých ploch

AS530R je prvním malým sedadlovým mycím strojem v uživatelsky přívětivé řadě Viper, která je známá pro svou vysokou účinnost čištění za atraktivní cenu.

- Integrovaná nabíječka umožňuje snadné zapojení a nabíjení akumulátoru z jakékoliv zásuvky
- Indikátor úrovně vodního roztoku s objemem viditelným na nádrži
- Nádrž na špinavou vodu o obsahu 73 litrů a velkým otvorem umožňuje snadné čištění
- Vestavěný závěsný systém stěrky na nádrži se špinavou vodou - snadná manipulace se zařízením v úzkých prostorech
- Produktivita: pracovní šíře 53 cm, šířka stírací lišty 73 cm, rychlost 160 ot./min



Velký otvor do nádrže se špinavou vodou o obsahu 73 litrů umožňuje její snadné čištění



Indikátor úrovně vodního roztoku viditelný na nádrži



Integrovaná nabíječka umožňuje snadné zapojení a nabíjení akumulátoru z jakékoliv zásuvky

TECHNICKÉ PARAMETRY	AS530R
Motor kartáče (W)	450
Úroveň hlučnosti (dB(A))	69
Rychlost kartáče (ot./min)	160
Sací tlak (mm H2O)	1223
Nádrž na použitý roztok (l)	73
Nádrž na čistící roztok (l)	72
Max. stoupání (%)	10%
Šířka stěrky (mm)	730
Čistící výkon (m²/h)	2650
Rozměry d x š x v (mm)	1360x580x1120
Čistá hmotnost (kg)	140
Přepravní hmotnost (kg)	245
VLASTNOSTI	
Disková verze	•
Nabíječ	•
Bateriová verze	•
Kompaktní design	•
Vypouštěcí hadice	•
Indikátor hladiny vody	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Kartáčový KIT	VR25014
Nabíječ KIT	VR21053
Stěrka přední 17"	VF90103
Stěrka zadní 17"	VF90104
Komplet stěrka	VR26000
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000415

AS710R je kompaktní, výkonný a jednoduše použitelný, středně velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

AS710R je středně velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou, který je ideálním řešením pro čištění v oblastech náročných na provoz.

- Jednoduché a snadné ovládání: intuitivní přístrojová deska, jedno dotykové tlačítko a uživatelsky přívětivé menu pro nastavení provozu
- Robustní a silný: mechanické zdvihání či spouštění kartáče a stěrky; volitelný přední nárazník chrání stroj před poškozením a zvyšuje jeho životnost
- Spolehlivý a bezpečný: automatická regulace rychlosti a ergonomické sedadlo s bezpečnostním spínačem; vestavěný systém zavěšení stěrky na nádrž se špinavou vodou umožňuje snadný pohyb i v úzkých prostorech




TECHNICKÉ PARAMETRY	AS710R	AS850R
Motor kartáče (W)	2x300W	2x300
Úroveň hlučnosti (dB(A))	69	69
Nádrž na čisticí/použitý roztok (l)	120/120	120/120
Maximální stoupavost (%)	10	10
Šíře stěrky (mm)	940	1060
Výkon (m²/hod)	4413	5130
Délka x šířka x výška (mm)	1580x760x1230 (stroj)	1580x890x1230 (stroj)
Rozměry d x š x v (mm)	1730x810x1410 (balení)	1580x890x1230 (balení)
Čistá hmotnost (kg)	225	230
Průměr kartáče (mm)	355 * 2	406 * 2
Rozměry prostoru pro baterii (mm)	610x408x365	610x408x365
Typ baterie	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	
VLASTNOSTI		
Včetně držáku padů	•	•
Nabíječka baterií	•	•
Verze baterie	•	•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Disková hlava: 2 kartáče	•	•
Hladinový indikátor	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáčový KIT	VR14300	VR19120
Nabíječ KIT	VR13240	
Přední nárazník KIT	VR10027	VR10027
Držák padu	VR14303	VR19121
Stěrka přední	VR16002	VF84207
Stěrka zadní	VR16003	VF84208
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000315	50000552

Handle the biggest floorcare challenges with ease

Designed with truly massive floor space in mind, the AS1050R is Viper's largest ride-on scrubber, but don't let the size fool you – it's still compact and maneuverable, and built with safety and resource-efficiency in mind.

- Dual-vacuum system for consistent performance, and powerful water pump to dual brushes/pads
- Eco mode for maximum productivity and optimal consumption
- Safety-centric features, including large bumpers, automatic braking and speed-reduction, and ergonomic seating with safety switch
- Tool-free access/swapping of daily-use parts
- Automatic click-on/off lowering of brush bad



LCD heads-up display
incl. hour meter



Sturdy bumper with high-visibility
lights



Easy-access debris tray

TECHNICAL DATA

AS1050R-EU

Voltage (V)	36
Recovery tank (l)	200
Solution tank (l)	200
Scrubbing width (mm)	980
Brush/Pad diameter (mm)	508 x 2
Solution Flow (max) per setting/minute	(1.6/2.3/3.3/4.6) Liters
Productivity (max)	7840 m²/h
Working speed (Km)	0 - 8
Min. aisle turn (mm)	2650
Climbing capacity (max) working	16%

FEATURES

Brush Click-on/off	•
Debris tray	•
Rear wheel traction	•
Eco mode	•
Silent mode	•
Adjustable brush pressure	•
LCD display	•

STANDARD EQUIPMENT

BRUSH 20INCH PP BLACK	VF82056
PADHOLDER 20INCH	VF82097
TRAY DEBRIS KIT	VS14744
BLADE SQUEEGEE FRONT RUBBER	VR41322
BLADE SQUEEGEE REAR RUBBER	VR41323
SIDE BLADES RUBBER	VR41206
WARNING LIGHT KIT (BEACON)	VR41633
ITEM NO.	50000594

Kompaktní, snadný provoz a jednoduchá údržba

PS480 je první ruční zametací stroj od společnosti Viper, který je snadno použitelný a nabízí vysoce efektivní řešení čištění, dostupný za bezkonkurenční cenu.

- Kompaktní design činí Viper PS480 ideálním zametačem pro omezené prostory či čištění v oblastech náročných na provoz
- Zametací stroj prakticky nepotřebuje servisní prohlídky, neboť je čistě mechanický - bez motoru, baterie nebo napájecího kabelu
- Hlavní čistící kartáč lze snadno nastavit otočením knoflíku; zametač je poháněn převodovkou na dvou kolech a pokud s ním zatáhnete zpět, zastaví se
- Chcete-li vyměnit hlavní zametací kartáč - stačí odšroubovat tři šrouby na každé straně



Postranní kartáč může být nastaven knoflíkem



Velká kola



Nastavitelný hlavní kartáč

TECHNICKÉ PARAMETRY	PS480
Hlavní kartáč (mm)	480
Rozměry balení (mm)	860x810x390 mm (balení)
Zásobník na nečistoty (l)	38
Čistící výkon (m²/h)	2800
Rozměry stroje d x š x v (mm)	1320x850x1000 mm (provozní)
Čistá hmotnost (kg)	19.5
Přepravní hmotnost (kg)	23,8 (balení)
Rozměry (mm)	960x850x1030 mm (svislý)
Čistící záběr včetně bočního kartáče (mm)	700
VLASTNOSTI	
Hlavní kartáč	•
Postranní kartáč	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Hlavní kartáč	VP13211
Postranní kartáč	VP11406
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000492

Spolehlivost za dostupnou cenu

Ideální pro každodenní čištění interiéru hotelů, restaurací, nákupních a výstavních center, škol či vládních institucí.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: stroj se automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane do vertikální polohy 90 stupňů, systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoká kvalita: hliníková základna a trojitá planetová převodovka jsou navrženy pro nízký hluk motoru a převodovky
- Vynikající poměr cena / výkon: zásobník na vodu, kartáč a držák padu jsou součástí standardní výbavy



TECHNICKÉ PARAMETRY	LS160HD	LS 160 nízkorychlostní
Příkon (W)	1800	1300
Napětí (V)	220-240	240
Frekvence (Hz)	50	50
Ip třída ochrany	IPX4	IPX4
Čistící šíře (mm)	432	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová	10/oranžová
Průměr kartáče / lešticího kotouče (mm)	432	432
Rychlost kartáče/ padu (ot./min)	160	160
Délka x šířka x výška (cm)	62X37X115	62X37X115
Čistá hmotnost (kg)	38,2 (3x volitelná váha navíc)	35.2
Stupeň vibrace držadla (m/s ²)	<2,5	<2,5
VLASTNOSTI		
Nastavitelná rukojeť	•	•
Měkké držadlo	•	•
Ergonomická rukojeť	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Nádoba KIT	VF75415	VF75415
Držák padu	VF75421	VF75421
Kartáč KIT	VF75434	VF75434
Kobercový kartáč KIT		
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000253	50000249

Perfektní řešení pro čištění tvrdých podlah a pro náročné čištění

Jednoduchý a efektivní vysokorychlostní jednokotoučový stroj. HS350 je perfektním řešením pro čištění tvrdých podlah v prostorech s náročným provozem.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoce kvalitní produkt: pevná hliníková podložka a nízká hladina hluku díky motoru s řemenem
- Snadné použití: velká zadní kola usnadňují manipulaci a zajišťují dobré vyvážení stroje



TECHNICKÉ PARAMETRY	HS350 vysokorychlostní
Příkon (W)	1800
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Ip třída ochrany	IPX4
Čistící šíře (mm)	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová
Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm)	432
Rychlost kartáče/ padu (ot./min)	350
Rozměry d x š x v (cm)	117x51x42
Čistá hmotnost (kg)	39,5
Celková hmotnost (kg)	45,3
VLASTNOSTI	
Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
Ergonomická rukojeť	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Držák padu pro DS350 a HS 350	VF75493
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000297

Víceúčelový dvourychlostní jednokotoučový stroj

Jednoduše použitelný a výkonný dvourychlostní jednokotoučový stroj. DS350 je dokonalým řešením pro čištění tvrdých podlah v prostorech s náročným provozem.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý; stroj se automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane do vertikální polohy 90 stupňů; systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoce kvalitní produkt; hliníková základna a nízká hladina hluku díky řemenu poháněným motorem
- Snadno použitelný; velká zadní kola usnadňují transport a vyvažují stroj



TECHNICKÉ PARAMETRY	DS350 dvourychlostní
Příkon (W)	1500/1800
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Ip třída ochrany	IPX4
Čistící šíře (mm)	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová
Průměr kartáče/padu (mm)	432
Rychlost kartáče/padu (ot./min)	175/350
Rozměry d x š x v (cm)	117x51x42
Čistá hmotnost (kg)	39,9
Celková hmotnost (kg)	52,7
Objem nádoby (l)	10
VLASTNOSTI	
Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
Ergonomická rukojeť	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Nádoba KIT	VF75415
Kartáč KIT	VF75434
Držák padu pro DS350+HS350	VF75493
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000301

Vysokorychlostní elektrický lešticí stroj - pro bezchybný lesk, jednoduchý na údržbu

VIPER DR1500H je ultra vysokorychlostní lešticí stroj pro velké plochy za nízké udržovací náklady. Dlouhotrvající lesk na pevných podlahách. Jednoduché použití.

- Snadné použití: ergonomicky nastavitelná rukojeť pro snadné uskladnění
- Bezpečný a uživatelsky přívětivý stroj: vysoká manévrovatelnost díky velkým kolům a bezpečnostní systém zablokování pro vyšší bezpečnost
- Skvělá hodnota za nízké náklady: vysoce kvalitní produkt za výhodnou cenu





TECHNICKÉ PARAMETRY	DR1500H-EU
Příkon (W)	1200
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Čistící šíře (mm)	510
Délka přívodní šňůry (m)	15/černá
Rychlost kartáče/padu (ot./min)	1500
Rozměry d x š x v (cm)	83,8x53,3x120,6
Provozní hmotnost (kg)	40
Hmotnost (kg)	39
Průměr kartáče/padu (mm)	510
VLASTNOSTI	
Včetně držáku padů	•
Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000036

For optimal cleanliness

Foam generator for single disc LS160 or LS160HD to maintain slim or heavy carpets.

- Foam generator for single disc (optional accessory)
- Easy and flexible to use
- Easy to remove and clean the fresh water filter



- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Foam outlet | 8. Refill filter |
| 2. Pump body | 9. Power cable |
| 3. Filter to create foam | 10. Cover |
| 4. Setting of foam output | 11. Refill filter solution |
| 5. Refill button | 12. Air/water exchanger |
| 6. Handle (US/EU) | 13. Solution filter |
| 7. Sign | |



TECHNICAL DATA	DF-100A
Voltage (V)	220-240
Frequency (Hz)	50
Power (W)	150
Amp draw (A)	1
Protection class	IP44
Tank volume (l)	6
Weight (kg)	6
Length of power cable (m)	1
ITEM NO.	50000055

Služby

vipercleaning.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

VIPER je organizací, která funguje prostřednictvím prodejců. VIPER spolupracuje s autorizovanými prodejci, kteří zvyšují možnosti a kapacitu distribuce našich produktů "jednoduchých na údržbu" včetně odborné podpory a školení. Díky naší široké síti servisních techniků a prodejců, VIPER je svým klientům vždy na blízku.

ZÁRUKA

Všechny čisticí stroje společnosti VIPER byly pečlivě testovány a kontrolovány během výroby manažerem výrobní kvality. Podmínky stanovené v záruce zaručují, že produkty neobsahují závady materiálu ani závady v oblasti zpracování. Naši servisní prodejci proto opraví nebo vymění všechny díly, u kterých se při kontrole prokáže, že jejich materiál či zpracování byly závadné. V případě nároků na záruku se obraťte na prodejce služeb VIPER.

Pro stroje VIPER prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe platí:

- Váš čisticí stroj VIPER má záruku po dobu jednoho roku od data nákupu.
- Záruka je vydána pouze v okamžiku původního nákupu, je nepřevoditelná.
- Servisní prodejce VIPER opraví čisticí stroj VIPER v záruční době.
- Stanovení původního data nákupu musí být doloženo spotřebitelem prostřednictvím prodejních listů nebo jiných důkazů.
- Poštovní či jiné náklady na dopravu včetně pojištění jdou na náklady majitele. Všechny ostatní nároky jakékoli povahy nejsou zahrnuty.
- Záruka na čisticí stroj VIPER je platná pouze v zemi nebo regionu místa nákupu.

POZNÁMKA: Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným používáním, opravami, nedbalostí, zneužitím, požárem nebo produktem VIPER, který byl opraven jiným než autorizovaným prodejcem společnosti VIPER. Na opotřeбенé díly se nevztahuje záruka. Záruka je neplatná, pokud jsou produkty používány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a pokyny pro údržbu.

Také na stránkách:

- Informace o produktech
- Návod použití
- Katalogy
- Síť dealerů

