

ÜRÜN KATALOĞU

Profesyonel Temizlik Makineleri



NILFISK

NILFISK

Nilfisk olarak temizlik ihtiyaçlarınızın neler olduğunun farkındayız. Sizlere çalışma ortamınızı daha güvenli bir hale getirecek, verimliliğinizi arttıracak, zorlu temizlik görevlerini düşünmeden sadece işinize yoğunlaşabileceğiniz en doğru çözümleri sağlıyoruz.



Üretim Tesisleri

Doğru temizlik partneriniz, görev her ne olursa olsun...

Üretim tesislerinde, farklı imalat birimlerindeki birden farklı temizlik ihtiyaçlarınızı gerçekleştirebilmek için en iyi teknik ve ekonomik çözüme ihtiyaç duyarsınız.

Nilfisk yoğun temizliğe ihtiyaç duyan ağır imalat firmalarından, hafif imalathanelerin günlük temizliklerine kadar endüstrideki lider üreticiler için uzun yıllar boyunca daima güvenilir bir tedarikçi olmuştur.

Makinelerimiz üretkenliğinizi arttırabilmeniz, uzun dönem maliyetlerden tasarruf edebilmeniz için dayanıklı ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmıştır.



Temizlik Şirketleri

İşiniz temizlik ise, bu aynı zamanda bizim işimiz...

Nilfisk olarak müşteri ilişkilerinizi ve performansınızı arttıracak profesyonel ve yenilikçi temizlik çözümleri sağlayarak rekabetçi konumunuzu güçlendirmek için çaba gösteriyoruz.

Temizlik işlerinizde neyin, ne zaman, nerede ve kim tarafından yapıldığını 7/24 takip edebileceğiniz filo yönetim sistemlerinden, ihtiyaçlarınıza uygun servis sözleşmelerine kadar birçok çözümü sizler ile paylaşıyoruz.

Hedefinizde müşterilerinizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak olduğunun farkındayız. Dolayısıyla çözüm ortağınız olarak hedefimiz, karlılığınızı arttırırken diğer bir taraftan da beklentileri fazlasıyla karşılamanızı sağlamaktır.



Kamu Kurumları ve Ticari İşletmeler

Çevreyi rahatsız etmeden, ortamınızdaki hijyeni ve hava kalitesini arttırın...

Nilfisk profesyonel temizlik çözümleri ile hastalarınıza, ziyaretçilerinize, öğrencilerinize, sakinlerinize, müşterilerilerinize vb., tesisinizin hem açık hem de kapalı alanlarının temiz, güvenli ve etkileyici olmasını sağlayın.

Düşük ses seviyesine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip makineler ile etraftaki kişileri rahatsız etmeden ulaşılması zor alanları kolayca temizleyebilirsiniz.

Maliyetleriniz düşünülerek tasarlanan çözümlerimiz ile temizlik kalitesinden ödün vermeden, deterjan, zaman, su ve enerji gibi bir takım maliyet unsurlarınızı en aza indirebilirsiniz.

Her koşulda sizinle

Nilfisk aynı heyecan ile 110 yılı aşkın süredir profesyonel temizlik makinelerini geliştirmiştir ve planımız önümüzdeki 100 yıl daha aynı geleneği sürdürmektir. Ürün grupları arasında ticari süpürgeler, zemin temizlik makineleri, buharlı temizleyiciler, süpürücüler, cila makineleri, halı temizleme makineleri ve basınçlı yıkama makineleri bulunur.



Basınçlı Yıkama Makineleri

Düşük enerji tüketimi ve su tüketimi ile yüksek performans sağlayın. Kullanım kolaylığı sağlayan tetiği, farklı görevler için tasarlanan aksesuarları ve dayanıklı yapısı ile en zor işlerin üstesinden gelin.

Elektrikli veya yakıt ile çalışan modellerin yanı sıra soğuk sulu veya sıcak sulu olmak üzere mobil ve sabit sistemler de mevcuttur.



Ticari Elektrikli Süpürgeler

Nilfisk ticari elektrikli süpürgeler her zaman kullanım kolaylığı ve verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanır. Yıllar boyu hizmet vermek için özenle geliştirilen makineler, yüksek filtreleme özellikleri ve vakum güçleri ile size mükemmel bir temizliği garanti eder. Hangi modeli seçerseniz seçin, size dayanıklılık ve performansı garanti ediyoruz.



Zemin Temizlik Makineleri

Nilfisk zemin temizlik makineleri ile saatte 11.700 m²'ye kadar verimli ve etkin temizlik yapabilirsiniz. Zemin temizlik makinelerimizde dört özellik ön plana çıkar.

Daha iyi temizlik, kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve düşük bakım masrafları.



Süpürücüler

Nilfisk süpürücüler size toz, kir ve çöpleri toplamanızda yardımcı olur. Yüksek toz kontrol ve filtreleme özellikleri ile tozutma sorunu olmaksızın en ince tozları bile temizleyebilirsiniz. Profesyonel süpürücüler ile her büyüklükteki kapalı veya açık alanın temizliğini yapabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun manuel, akülü, dizel, lpg ya da hibrit sisteme sahip modellerimizi inceleyebilirsiniz.



Düşük enerji tüketimi



Düşük su tüketimi



Düşük kimyasal tüketimi

Soğuk Sulu Basınçlı Yıkama Makineleri



MC 2C 120/150



MC 4M



SC UNO



MC 5M



MC 6P



MC 9



MC 10

Sıcak Soğuk Sulu Basınçlı Yıkama Makineleri



MH 3C 145/180



MH 4M



MH 5M

Endüstriyel Vakum Makineleri



VHS120 serisi



S3/S3B

Endüstriyel Vakum Makineleri



T22/T30



T40/T75



IVT1000



VHW310



CTS 22



ECO-OIL 13



3707/10

Kuru Tip Elektrikli Süpürgeler



VP100



VP300



VP930



GD5/10/FLY



GD5 Akülü



SO4500



SDV8000

Buharlı Makineler

Islak Kuru Tip Elektrikli Süpürgeler



VL200



VL500 Serisi

Halı Temizleme Makineleri



ES300

Cila ve Parlatma Makineleri



FM400L/H/D



BU500

Profesyonel Süpürgeler



AERO 21



ATTIX 33/44



GM 80P



IVB7



IVB7X – ATEX



IVB 961-OL

Zemin Temizlik Makineleri



SC100



SC250



SC351



SC401



SC430



SC450



SC500



BA/CA 551

Zemin Temizlik Makineleri



SC530 B/BD



BA651



SC1500



SC2000



BR 755/855



SC3500



BR 652/752



SC5000

Zemin Temizlik Makineleri



SC6000



SC6500



CS7010

Süpürücüler



SW200/250



SW750

Süpürücüler



SW900



SR1101



SW4000



SW5500



SR1601



SW8000

SOĞUK SULU BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ



MC 2C 120/150

Günlük temizlik ihtiyaçları için ideal çözüm



MC 4M

Uzun ömürlü motoru ile orta ve zor kirler için tasarlandı



SC UNO

Hem taşınabilir hem de duvara asılabilir, ikisi bir arada



MC 5M

Zorlu kirlerin temizliğinde yüksek basınç isteyenler için



MC 6P

Soğuk sulu modellerin en güçlüsü ve en etkilisi

Teknik özellikler	MC 2C 120	MC 2C 150	MC 4M	SC UNO	MC 5M	MC 6P
Basınç (bar)	120	150	160	160	200	250
Debi (lt/saat)	520	650	620	720	1050	1100
Monofaze(M)/Trifaze(T)	M	M	M	T	T	T
Motor tipi (Rpm)	2800	2800	1450	1450	1450	1450
Motor Gücü (kw)	2.3	3.3	3	3.5	6.1	8.3
10m basınç hortumu (Çelik telli)	•	•	•	•	•	•
Deterjan Bidonu	•	•	•	•	•	•
Basınç Aktivasyonlu (PA)	•	•	•	•		
Su Akış Aktivasyonlu (FA)					•	•
Duvara Asma Özelliği				•		
Seramik Kaplama Piston		•	•	•	•	•
Motor alanına kolay ulaşım	•	•	•	•	•	•
Çelik Şase			•		•	

SICAK SOĞUK SULU BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ



MH 3C

Monofaze, kompakt ve mobil sıcak soğuk sulu



MH 4M

Trifaze, performans, uzun ömür ve ergonomi



MH 5M E

Egzos çıkışı istenmeyen yerler için elektrik ısıtmalı



MC 9

Dar alanlarda büyük verimlilik



MC 10

Ağır hizmet tipi dış mekan temizliği

Teknik özellikler	MH 3C 145	MH 3C 180	MH 4M	MH 5M E	MC 9	MC 10
Basınç (bar)	145	180	200	180	360-500	500-1100
Debi (lt/saat)	600	780	960	800	1260-960	1800-800
Monofaze(M)/Trifaze(T)	M	T	T	T	T	T
Motor tipi (Rpm)	2800	2800	1450	1450	1460-1760	1460-1760
Motor Gücü (kw)	3.7	5.3	7.2	24	18	30
10m basınç hortumu (Çelik telli)	•	•	•	•	15 m	20 m
Deterjan Bidonu	•	•	•	•	-	-
Basınç Aktivasyonlu (PA)	•	•		•	-	-
Su Akış Aktivasyonlu (FA)			•		Hidrolik sistem	Hidrolik sistem
Seramik Kaplama Piston			•	•	•	Tungsten
Motor alanına kolay ulaşım	•	•	•	•	•	•
Buhar Verme	•	•	•	•		
Çelik Şase		•	•	•	•	•

ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ



**VHS120 Genel Temizlik /
İnşaat Yapı / Fırın /
Metal Talaş**



VHO200 Sıvılar / Metal Yağ



ECO-OIL 13



CTS 22



S3/S3B



T22



T30



T40/T40W



T75



IVT1000CR



VHW 310



3707/10

Teknik özellikler	Voltaj (V)	Motor gücü (kw)	Hava debisi (L/dk)	Ses seviyesi dB(A)	Hazne kapasitesi (L)	Ebatlar UxGxY (cm)	Ağırlık (kg)
VHS120 Genel Temizlik / İnşaat / Fırın / Metal	230	2	5200	74	37	56x57x101,5	38
VHO200 Sıvılar / Metal Yağ	230	2.4	4500	70	-	58x88x123	60
ECO-OIL 13	230	1.3	2700	70	180+30	67x105x150	120
CTS22	400	2.2	5300	65	50	105x60x125	100
S3/S3B	230	3	8100	71/75,5	50 veya 100	80x60x130-158/ 80x60x127,5-157	68-71/67-70
T22	400	2.2	5250	68	100	113x60x153	114
T30	400	3	5830	70	50 veya 100	60x98x125-153	100-103
T40/T40W	400	4,3/4	5250/8150	72	50 veya 100	113x60x124-153	132-135/136-139
T75	400	7.5	8900	74	100	130x60x164	188
IVT1000CR	220-240	1.2	2283	61	12.5	30x30x62,5	9
VHW 310	400	1.5	3500	61	15	42x71x90,5	49
3707/10	230/400	7.5	13500	78	175	160x80x181	305

* Tüm endüstriyel vakum modellerimiz için endüstriyel vakum kataloğunu inceleyiniz.

KURU TİP SÜPÜRGELER



VP100

Günlük temizlik ihtiyaçları için ideal



VP300 HEPA Basic

Standart HEPA filtreli ve oldukça hafif



VP930 HEPA Basic

Milyonlarca müşterinin tercihi: Hem sessiz, hem hafif, hem uzun ömürlü



GD 10 BACK HEPA GD5 BACK B/GD5 FLY

Sırtta taşınabilir, düşük ses seviyesine sahip, ergonomik ve oldukça pratik



GD 5 AKÜLÜ

Kablo istenmeyen alanlarda sırtta taşınabilen akülü süpürge

Teknik özellikler	Motor gücü (W)	Vakum gücü (W)	Hava debisi (l/sn)	Ses seviyesi dB(A)	Ebatlar UxGxY (mm)	Toz torbası kapasitesi (L)	Ağırlık (kg)
VP100	880	192	30	62,5	340x320x340	8,5	5,2
VP 300 HEPA Basic	900	200	32	50	395x340x390	10	5,3
VP 930 HEPA Basic	760	240	44	-	440x390x330	15	7,9
GD 10 BACK HEPA	780	255	33	-	380x260x570	10	5
GD 5 BACK B/GD5 FLY	650/800	45/116 / 126	21,7/26,7 / 29	- / 59	240x330x755 / 380x260x570	5/5	5,3/4,2
GD5 Akülü	650	45/116	21,7/26,7	60/65	240x330x755	5	8 (Akülü)



ISLAK KURU TİP SÜPÜRGELER



VL500 SERİSİ

Özel filtresi ile ıslak ve kuru temizlik



VL200

Kompakt ıslak ve kuru temizlik



AERO 21/AERO 21 INOX

Çok yönlü kullanıma uygun ıslak kuru süpürge

Teknik özellikler	Motor gücü (W)	Vakum gücü (W)	Hava debisi (l/sn)	Ses seviyesi dB(A)	Ebatlar UxGxY (mm)	Hazne kapasitesi (l)	Ağırlık (kg)
VL200	1200	250	48	59	380x390x510	20	7,5
VL500 35 EDF	1350	250	48	62	460x420x730	35	12,5
VL500 55 BDF	1350/2500	200	48/72	66	840x620x1000	55	23,5
VL500 75 BDF	1250/2400	200	48/72	66	840x620x1000	75	26
VL500 75-1 BSF	1250	200	48	64	840x620x1000	75	26
AERO 21	1250	-	60	64	375x385x505	20	7,5
AERO 21 INOX	1250	-	60	64	390x400x525	20	8,5

PROFESYONEL SÜPÜRGELER



GM 80P LC

Geleneksel, sağlam ve pratik



ATTIX 33/44

Tüm tehlikeli toz sınıflarını kapsayan profesyonel iş ortağınız



IVB 7

Toz sınıfı M veya H için yüksek filtrasyonlu elektrikli süpürge



IVB 961-0L

Günlük kullanım ihtiyacı olan yerler için yüksek performans



IVB7X - ATEX

Sağlıklı ve ATEX onaylı temizlik

Teknik özellikler	Toz sınıfı	Motor gücü (W)	Hava debisi (l/sn)	Vakum gücü (W)	Vakum gücü max. (kPa)	Ses seviyesi dB(A) IEC 704	Filtre alanı (cm²)	Hazne kapasitesi (kg)
GM 80P LC	L	1200	38	270	27	-	2100	12.25
ATTIX 33	L/M/H	1400	75	-	25	60	5000	30
ATTIX 44	L/M/H	1400	75	-	25	60	5000	42
IVB 7	M/H	1200	60	270	23	53,5	7800	70
IVB 961-0L	L	1200	120	270	23	67	7500	67
IVB7X-ATEX	M	1200	56	270	25	53,5	3000-7800	70

ZEMİN TEMİZLİK MAKİNELERİ



SC100

Kompakt ve hafif yer bakım makinesi



SC250

En dip köşeleri bile tek geçişte süpürür, yıkar ve kurutur



SC351

Küçük alanların büyük makinesi



SC401

Ekonomik, kullanımı kolay küçük ve özelliikli



SC430 B

Kullanımı basit güven veren temizlik performansı



SC450

Ekonomik, dayanıklı ve kullanımı kolay



SC500

Dünyanın, suyu en verimli kullanan makinesi



BA/CA 551

Düşük maliyetli temizlik için akıllı tasarım



SC530 B/SC530 BD

Sürüş motorlu veya sürüş motorsuz, tercih sizin!



Teknik özellikler	Toplam motor gücü (W)	Fırçalama genişliği (mm)	Silici lastik genişliği (mm)	Fırça baskısı (kg)	Temiz/ kirli su tankı (L)	Teorik verimlilik (m²/sa)	Ebatlar UxGxY (cm)	Çalışma ağırlığı (kg)
SC100	800	310	321	-	3/4	620	40x36x115	15
SC250	300	340	340	12	6/6	1360	63x42,5x40	32
SC351	450	370	470	27	11/11	1480	73x43,5x47	73
SC401 E/SC401 B	600	430	720	30/24	30/30	1720	118x45,8x105,5	149/158
SC430 B	900	530	760	35	40/40	2120	114x55x110	175
SC450 E/SC450 B	1650/810	530	760	34	40/45	2120	117,4x76x98	135/190
SC500	930	530	720	15/30	45/45	2650	127,7x72x106,3	207
BA/CA 551	810-1650	530	760	21-30	55/55	2120	132x65x109	237/186
SC530 B/SC530 BD	800	530	740	23-27	61/61	2120	126x55x108	227

ZEMİN TEMİZLİK MAKİNELERİ VE KOMBİNE MAKİNELER



BA 651
Düşük maliyetli temizlik için
mükemmel çözüm



SC1500
Ayakta sürülen kompakt ve verimli
yer bakım makinesi



SC2000
İtici boyutunda binicili hızında



BR 652/752
Küçük, asansör ve oda kapılarında
geçebilen özel ürün



BR 755/855
Muhteşem endüstriyel performans
ve sağlamlık



SC3500
Geniş kapalı ticari alanlar için
en uygunu



SC5000
Dinamik temizlik için hızlı çözümler



SC6000
Yeni jenerasyon endüstriyel binicili
zemin otomatı



SC6500
Ailenin en büyüğü ve en etkili



CS7010 1200B/1200D HYBRID
Dünya'nın ilk hibrit kombine makinesi

Teknik özellikler	Toplam motor gücü (w)	Fırçalama genişliği (mm)	Silici lastik genişliği (mm)	Fırça baskısı (kg)	Temiz/ kirli su tankı (L)	Teorik verimlilik (m²/sa)	Ebatlar UxGxY (cm)	Çalışma ağırlığı (kg)
BA 651	1420	660	890	32-52	85/85	3700	157x60x105	470
SC1500	840	510	680	23/40	44/46	2438	123x61x133	326
SC2000	1300	530	720	15/30	70/70	3180	127x55x102	342
BR 652/752	1500	660/710	890/890	30-48/32-50	80/80	3960/4260	136x67/75x120	446/448
BR 755/855	2040/2160	710/860	710/860	40/65/96	106/106	5360/4470	162x76x125	658
SC3500	2658	710	860	30/50	110/110	4260	162x76x125	545
SC5000	2800	860	1090	38-104	140/147	7310	95x159x146	848
SC6000	2700	1016	1230	max 135	190/190	9450	178x117x158	816
SC6500	4100	1000	1250	43-90-145	265/265	9000	187x108x148	1608

Teknik özellikler	Toz haznesi kapasitesi (L)	Temiz su/ kirli su tankı (L)	Fırça baskısı (rpm/kg)	Nakliye ağırlığı (kg)	Yıkama genişliği (mm)	Teorik verimlilik (m²/h)	Süpürme genişliği (mm)	Ebatlar UxGxY (cm)	Yakıt Tankı (l)
CS7010 1200B/1200D HYBRID	198	284/284	90-127-181	2593/2058	1245	11080	1540	262x122x150	30

SÜPÜRÜCÜLER



SW 200/SW 250
Elle süpürmede kolaylık



SW 750
Sessiz ve kolay temizlik



SW900
İster akülü ister benzinli süpürme



SR 1101
Etkili süpürme, düşük işletme gideri



SW4000
Mükemmel performans ile daha az toz



SW5500
Endüstriyel temizlikte hybrid teknolojisi



SR 1601
İnce tozlar için endüstriyel çözüm



SW8000
Geniş alanların süpürülmesi için ideal. Suyla toz kontrolü özelliği

Teknik özellikler	Motor güç kaynağı	Teorik verimlilik (m ² /saat)	Çalışma genişliği sağ fırça ile (mm)	Çalışma genişliği 2 fırça ile (mm)	Hazne hacmi (L)	Max. boşaltma yüksekliği (cm)	Ebatlar UxGxY (cm)	Filtre alanı (m ²)
SW200	Manual	2800	700	-	34	Manual	147x85x112	-
SW250	Manual	3680	700	920	38	Manual	147x92x112	-
SW750	Batt. 12V	2880	720	-	60	Manual	99x80x62	1
SW900	Batt.12V/Petrol	3715-4725	825	1050	60	Manual	139x95x110	1,9
SR1101	Batt. 24V/Petrol	4900-6300	980	1260	70	Manual	148x93x122	4,3
SW4000	P/B	6825-8750	975	1250	75	150	164x103,5x133	7
SW5500	B/D/Hybrid	7650-8500	1175	1500	150	165	187,5x120x156,5	7
SR1601	D/LPG/P/B	10000-19200	1250	1600	315	159	222x132x146	10
SW8000	D/LPG/P	23925-29000	1650	2000	400	152	239x163x147	10



CİLA VE PARLATMA MAKİNELERİ



FM400 L/H
Yeni nesil, tek diskli



FM400 D
çift hızlı cila makinesi



BU500
Geniş alanlarda parlak yüzeyler için

	Koruma sınıfı	Anma gücü (W)	1,5 m uzaklıkta gürültü düzeyi	Fırça/ped çapı (mm)	Fırça/ped basıncı (g/cm²)	Fırça/ped devri (rpm)	Fırça torku (nm)	Çalışma ağırlığı (kg)
FM400L	II/IPX4	1100	59	430	24	180	63	37
FM400H	II/IPX4	1500	61	430	26	410	36	40
FM400D	II/IP44	1100/1500	61	430	26	185/370	58/40	40
BU500	I/IPX0	1100	<70	510	10	1500	12	41

BUHARLI MAKİNELER



SO4500



SDV8000

Teknik özellikler	SO4500	SDV8000
Maks. çalışma basıncı (bar)	4,5	8
Su tankı kapasitesi (L)	5	2
Sıcak su haznesi (L)	1,8	3,3
Hortum uzunluğu (m)	4	4
Deterjan tankı (L)	-	2,5
Vakum özelliği	-	Var
Ebatlar UXGXY (cm)	42x32x46	70x45x97
Ağırlık (kg)	12	40


HALI TEMİZLEME MAKİNELERİ



ES300
Geniş halıların temizliği artık çok kolay

Teknik özellikler	ES300
Anma gücü (w)	1824
Fırça devri (r.p.m.)	1950
Hava debisi (l/sec)	-
Nozuldaki vakum (kPa)	-
Gürültü düzeyi dB(A)	68
Çalışma genişliği (mm)	410
Temiz su /kirli su tankı (L)	34/26
Pompa basıncı (bar/psi)	- /120

Connectivity Filo Yönetim Sistemi



TRACKCLEAN™

Makineleri kimler kullanıyor?

Makinelerim hangi lokasyonda?

Temizlik süreçlerimizin verimliliğini nasıl arttırabiliriz?

Makinelerimin servise ihtiyacı varmı?

Verimliliğimizi nasıl arttırabiliriz?

Karlılık ve şeffaflık parmaklarınızın ucunda

Nilfisk Connectivity filo yönetim sistemi ile filonuzdaki makinelerin gerçek verimliliklerini takip edebilirsiniz, maliyetlerinizi düşürecek aksiyonları anında alabilirsiniz. Bu sayede anlık olarak seçili makinenin açma kapa zamanları, temizlik süresi, bir yerden başka bir yere taşınma esnasında geçen süreyi, makine lokasyonunu, makineyi kimin kullandığını, akü seviyesini, makinenin günün hangi saatlerinde hangi fonksiyonları ile çalıştığı takip edilebilir.

Faydalar

- Connectivity operasyonel bilgiyi kaydeder ve size saydamlık sağlayarak karlılığınızı artırır.
- Connectivity temizlik programınızı optimize etmenizi sağlayarak temizlik maliyetlerinizi düşürür.
- Bilgilere erişimi sağlayan web portalına PC, tablet veya akıllı telefondan bağlanılabilir. Bu sayede istediğiniz an makineleriniz ile ilgili detaylı makine aktivite özetine ulaşabilirsiniz.
- Bilgiye 7/24 ulaşılabilir. Bu sayede makine görevlendirmesini optimize ederek arızalı bekleme zamanını azaltabilirsiniz.
- Connectivity size bazı muhtemel problemleri bildirir ve bu sayede hızlı aksiyon alınarak servis masrafları ve durma zamanları düşürülebilir.

2. El Temizlik Makinesi Alım ve Satım Hizmetleri

Nilfisk olarak, atıkları en aza indirmek ve geri dönüşümü desteklemek için geri alım programı oluşturduk. Bu programın amacı, müşteriler tarafından kiralanmış veya satın alınan temizlik makinelerini işlevsel olarak tamamen yenileyerek yeni kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

Türkiye'de her yıl yüzlerce temizlik makinesi yenilenerek yeni sahipleri ile buluşmaktadır. Temizlik makineleri satın almak isteyen şirketler artan maliyetler sebebi ile 2. el temizlik makinelerine yönelim göstermektedir.

Avantajları:

- Makinelerimiz Nilfisk merkez servisimiz tarafından orjinal yedek parça ve aksesuar kullanılarak özenle yenilenir.
- Makinenin kullanım saati, değişen parçalar vs gibi tüm detaylar sizinle paylaşılır.
- Eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından bakımı ve onarımı yapılır.
- Kullanım ömrü dolmuş tüm aksamlar yenileri ile değiştirilir.
- Nilfisk tarafından 6 ay garanti verilmektedir.

Uzun Dönem Makine Kiralama

Güvenilir, Esnek, Faydalı

Uzun dönem kiralama, makineyi satın almadan uzun seneler boyunca size kullanım fırsatı sağlayan bir finansal çözümdür. Uzun dönem kiralama sayesinde siz de filonuzun giderlerini daha etkin yönetebilir ve şirketiniz için büyük avantajlar sağlayabilirsiniz. Nilfisk uzun dönem kiralama çözümleri, sermayenizi daha doğru yatırımlara yönlendirmenizi sağlayarak işlerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu esnada siz de makinelerin bakımlarını düşünmeksizin işlerinize odaklanabilirsiniz.

EasyRent

Kiralama yöntemi sayesinde, anlaşma yapacağınız süre boyunca, işletmenizin ihtiyacı olan temizlik ekipmanlarına ayıracağınız bütçe, sözleşme dönemi boyunca sabit olacaktır. Böylece yıllık planlarınızı çok doğru bir şekilde yapar iken, kendi demirbaşlarınızın meydana getirebileceği öngörülemez büyük arıza onarım maliyetlerinden kurtulmuş olursunuz.



Her Gün, İlk Gün Gibi

Nilfisk servis sözleşmeleri ile makinenizin uzun yıllar boyunca hep en yüksek performansta çalışmasını sağlayabilirsiniz. Size uygun olan servis paketlerimizden birini seçin, yetkili servis teknisyenimiz önceden belirlenmiş aralıklarla makinenizi kontrol etsin. Servis sözleşmeleri ile orijinal yedek parçalara özel fiyatlar ile sahip olun.

Nilfisk'te her biri farklı özelliklere sahip, üç adet servis sözleşmesi vardır

PRO

Profesyonel bakım paketi

PLUS

Optimize edilmiş bakım paketi

PREMIUM

Birinci sınıf bakım paketi

BAKIM

Yıllık bakım ziyaretleri
Yol ücretleri
Planlanan bakım işçiliği

2	⌵
Dahil	
Dahil	

3	⌵
Dahil	
Dahil	

4	⌵
Dahil	
Dahil	

TAMIRAT

İlk müdahale süresi
Yol ücretleri
Tamirat ücretleri

48sa
Ücretli
Ücretli

48sa
Ücretli
Ücretli

24sa
Ücretli
Ücretli

PARÇALAR

Yedek parçalar
Sarf malzemeler
Akü & şarj aletleri

+ İskonto
+ İskonto
+ İskonto

++ İskonto
++ İskonto
++ İskonto

EK FAYDALAR

E-servis raporu
Projeye özel teknisyen
Destek makinesi
Cumartesi servis ve bedel

Dahil
Dahil

Dahil
Dahil

Dahil
Dahil

Tüm servis paketlerinin detaylı sözleşme şartları için bölgenizdeki Nilfisk yetkilisine başvurunuz

Makinenizin 2. el değeri artar, toplam sahip olma maliyeti düşer



Nilfisk Türkiye A.Ş.

Şerifali Mahallesi, Bayraktar Bulv.

Şehit Sok. No:7 34775 Ümraniye / İstanbul

Tel: +90 216 275 76 00 Fax: +90 216 275 76 30

info.tr@nilfisk.com

www.nilfisk.com.tr



NILFISK